


TARIFA
2008

HT/Armaflex®

Precios válidos a partir del 14/01/08.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.

EL AISLAMIENTO IDEAL PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES Y ALTAS TEMPERATURAS

HT/ARMAFLEX® – el aislamiento que mantiene su flexibilidad a altas temperaturas



Breve descripción	Aislamiento térmico flexible de célula cerrada.		
Material	Espuma elastomérica a base de caucho sintético. Color: negro		
Aplicación	Aislamiento de tuberías, depósitos y conductos de aire en: paneles solares, automóviles, líneas de vapor, y agua sobrecalentada.		
Campo de aplicación	Temperatura interior máxima: +150°C (Plancha: +130°C) Temperatura del fluido mínima: -50°C Para temperaturas superiores a +150°C, consulte nuestro departamento técnico.		
Conductividad térmica λ	a 10°C: 0,039 W/(m·K)		
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu \geq 4000$		
Comportamiento en caso de incendio	DIN 4102-B2		
Comportamiento a los rayos ultravioletas	Exposición a Xenotest	ISO 4892 (500h.)	Fisuras en la piel poco apreciables
Instalaciones de acero inoxidable/cobre	Conforme DIN 1988/7		

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com

MIEMBRO DE



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID Calle Albatros, 12 Pol. Ind. La Estación Teléf.: 914 56 11 50 Fax: 916 92 76 75 28320 PINTO (MADRID)	BARCELONA Consell de Cent, 83-3ª1ª Teléf.: 934 25 23 25 Fax: 934 25 41 70 08015 BARCELONA	SEVILLA Apartado 13224 Teléf.: 954 64 29 73 Fax: 954 64 29 73 41080 SEVILLA	MÁLAGA Apartado 3200 Teléf.: 952 39 60 98 Fax: 952 39 60 98 29080 MÁLAGA	BILBAO Apartado 6180 Teléf.: 944 47 43 10 Fax: 944 47 64 11 48080 BILBAO	VALENCIA Apartado 10123 Teléf.: 963 46 70 12 Fax: 963 46 50 68 46080 VALENCIA	VIGO Apartado 3012 Teléf.: 986 22 08 89 Fax: 986 22 08 54 36200 VIGO	SERVICIO DE VENTAS: BEGUR Apartado de Correos, 2 Teléf. 972 61 34 19/20 Fax: 972 30 03 83 17200 PALAFRUGELL
--	---	---	--	--	---	--	--



El aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas e instalaciones especiales.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	HT Espesor Nominal 10 mm.			HT Espesor Nominal 13 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,5 - 13,0	HT-10X010	192	1,96	HT-13X010	140	2,78
12	1/2	-	-	13,5 - 15,0	HT-10X012	172	2,03	HT-13X012	130	3,01
15	5/8	1/4	13,5	16,5 - 18,0	HT-10X015	144	2,18	HT-13X015	112	3,16
18	3/4	3/8	17,2	19,5 - 21,0	HT-10X018	130	2,36	HT-13X018	98	3,35
22	7/8	1/2	21,3	23,5 - 25,0	HT-10X022	108	2,56	HT-13X022	84	3,70
28	1 1/8	3/4	26,9	29,5 - 31,0	HT-10X028	82	3,18	HT-13X028	64	4,87
35	1 3/8	1	33,7	36,5 - 38,5	HT-10X035	60	4,20	HT-13X035	50	5,82
42	1 5/8	1 1/4	42,4	44,0 - 46,0	HT-10X042	50	5,49	HT-13X042	40	6,53
-	-	1 1/2	48,3	50,0 - 52,0	HT-10X048	40	5,83	HT-13X048	32	6,98
54	2 1/8	-	54,0	55,5 - 57,5	HT-10X054	38	6,86	HT-13X054	32	8,14
57	-	-	57,0	58,5 - 60,5	HT-10X057	36	7,09	HT-13X057	30	8,68
-	-	2	60,3	62,0 - 64,0	HT-10X060	32	7,17	HT-13X060	28	8,78
76,1	-	2 1/2	76,1	77,5 - 80,0	HT-10X076	26	9,32	HT-13X076	24	12,35
88,9	3 1/2	3	88,9	91,0 - 94,0	HT-10X089	20	10,39	HT-13X089	18	13,83

Tolerancia del espesor

± 1,5 mm.

± 1,5 mm.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Coquilla Armaflex Ø Int. mín/máx mm.	HT Espesor Nominal 19 mm.			HT Espesor Nominal 25 mm.		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.		Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	11,5 - 13,0						
12	1/2	-	-	13,5 - 15,0						
15	5/8	1/4	13,5	16,5 - 18,0	HT-19X015	64	5,63	HT-25X015	50	9,52
18	3/4	3/8	17,2	19,5 - 21,0	HT-19X018	58	6,18	HT-25X018	42	9,71
22	7/8	1/2	21,3	23,5 - 25,0	HT-19X022	50	6,74	HT-25X022	36	10,54
28	1 1/8	3/4	26,9	29,5 - 31,0	HT-19X028	40	8,26	HT-25X028	32	12,04
35	1 3/8	1	33,7	36,5 - 38,5	HT-19X035	32	9,12	HT-25X035	24	13,60
42	1 5/8	1 1/4	42,4	44,0 - 46,0	HT-19X042	24	10,19	HT-25X042	24	14,88
-	-	1 1/2	48,3	50,0 - 52,0	HT-19X048	22	11,91	HT-25X048	20	17,26
54	2 1/8	-	54,0	55,5 - 57,5	HT-19X054	18	12,89	HT-25X054	18	19,14
57	-	-	57,0	58,5 - 60,5	HT-19X057	18	13,55	HT-25X057	18	20,70
-	-	2	60,3	62,0 - 64,0	HT-19X060	16	14,18	HT-25X060	18	21,11
76,1	-	2 1/2	76,1	77,5 - 80,0	HT-19X076	18	19,11	HT-25X076	12	25,15
88,9	3 1/2	3	88,9	91,0 - 94,0	HT-19X089	16	21,08	HT-25X089	12	27,30

Tolerancia del espesor

± 2,5 mm.

± 2,5 mm.

Las Coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 metros, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un recargo de 0,08 € neto por m.l. para diámetros hasta 2" y de 0,12 € neto por m.l. para diámetros superiores.

HT/Armaflex®

Plancha



Medida rollo ancho 1 m.	Espesor	Contenido m ²	ESTANDAR	
			Ref.	€/m ²
10 m x 1 m	10 mm	10	HT-10-99/E	27,99
8 m x 1 m	13 mm	8	HT-13-99/E	35,08
6 m x 1 m	19 mm	6	HT-19-99/E	52,79
4 m x 1 m	25 mm	4	HT-25-99/E	59,64

HT/Armaflex®

Cinta Autoadhesiva



Referencia	Largo m.	Ancho mm.	Espesor mm.	rollos/cartón	€/rollo
HT-TAPE	15	50,0	3	12	38,10

Tolerancia en longitud de coquillas y planchas: $\pm 1,5\%$.

Tolerancia en espesor de la plancha: ± 1 mm.

Para temperaturas superiores a 150°C, consulte nuestro Departamento Técnico.

Gama de productos contra pedido específico. Consultar plazo de entrega.

Servicio por cartones completos franco fábrica.

HT/Armaflex®

Adhesivo HT 625



Las condiciones de venta para este producto serán las establecidas para los Accesorios.

Ref.	Envase	Contenido cartón	Unidad	€/Envase
ADH625/0,25	0,25 l	24	Envase	15,73
ADH625/0,50	0,50 l	12	Envase	17,80
ADH625/1,0	1 l	12	Envase	28,42



www.armacell.com
info.es@armacell.com

MIEMBRO DE



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3^ª1^ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VALENCIA
Apartado 10123
Teléf.: 963 46 70 12
Fax: 963 46 50 68
46080 VALENCIA

VIGO
Apartado 3012
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36200 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 12/05.

Copyright: Armacell Iberia, S.L.

Impreso en España, 031-002-1107-E (E)