




Tubolit®

Precios válidos a partir del 14/01/08.
Precios recomendados sin compromiso, excluido IVA.

SOLUCIÓN COMPLETA DE AISLAMIENTO PARA UN AHORRO EFECTIVO DE ENERGÍA

TUBOLIT® –el sistema de aislamiento robusto y fiable para reducir las pérdidas de calor en tuberías de calefacción y suministro de agua y para control acústico



▶ Tubolit® DG

DATOS TÉCNICOS

Material	Espuma de polietileno, color gris oscuro
Aplicación	Aislamiento y protección de tuberías (calefacción, agua sanitaria caliente y fría.
Campo de aplicación	Coquilla: +10 °C a +95 °C
Conductividad térmica λ	a 10 °C: 0,038 W/(m-K)
Comportamiento biológico y químico 1. Resistencia a la absorción de agua 2. Resistencia a los disolventes 3. Resistencia a otros materiales	Buena Buena Buena

▶ Tubolit® S plus

DATOS TÉCNICOS

Material	Espuma de polietileno con recubrimiento de plástico, color azul metálico y capa interior transparente para facilitar el embutido.
Campo de aplicación	Para temperaturas de +10 °C a +95 °C
Conductividad térmica λ	a 10 °C: 0,038 W/(m-K)

▶ Tubolit® AR FONOBLOK

DATOS TÉCNICOS

Material	Espuma de polietileno expandido. Color azulado.
Aplicación	Aislamiento de sistemas de evacuación.
Campo de aplicación	Para temperaturas de +10 °C a +85 °C
Conductividad térmica λ	a 10 °C: 0,038 W/(m-K)

Todos los datos e informaciones técnicas están basadas en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados puedan ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.



www.armacell.com
info.es@armacell.com

MIEMBRO DE



Armacell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID Calle Albatros, 12 Pol. Ind. La Estación Teléf.: 914 56 11 50 Fax: 916 92 76 75 28320 PINTO (MADRID)	BARCELONA Consell de Cent, 83-3 ⁹¹ ^a Teléf.: 934 25 23 25 Fax: 934 25 41 70 08015 BARCELONA	SEVILLA Apartado 13224 Teléf.: 954 64 29 73 Fax: 954 64 29 73 41080 SEVILLA	MÁLAGA Apartado 3200 Teléf.: 952 39 60 98 Fax: 952 39 60 98 29080 MÁLAGA	BILBAO Apartado 6180 Teléf.: 944 47 43 10 Fax: 944 47 64 11 48080 BILBAO	VALENCIA Apartado 10123 Teléf.: 963 46 70 12 Fax: 963 46 50 68 46080 VALENCIA	VIGO Apartado 3012 Teléf.: 986 22 08 89 Fax: 986 22 08 54 36200 VIGO	SERVICIO DE VENTAS: BEGUR Apartado de Correos, 2 Teléf. 972 61 34 19/20 Fax: 972 30 03 83 17200 PALAFRUGELL
--	---	---	--	--	---	--	--

Tubolit® DG

Coquillas 2 m.



El aislamiento térmico económico en coquilla de polietileno, para instalaciones de calefacción e hidrosanitaria.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal 5 mm. Coquillas sin abrir				
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	Color gris Ref.	Color rojo Ref.	Color azul Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
10	3/8	1/8	10,2	TL-10/5-DG			440	0,19
12	1/2	-	-	TL-12/5-DG	TL-12/5-DG-RE	TL-12/5-DG-BE	380	0,21
15	5/8	1/4	13,5	TL-15/5-DG	TL-15/5-DG-RE	TL-15/5-DG-BE	300	0,24
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/5-DG	TL-18/5-DG-RE	TL-18/5-DG-BE	240	0,28
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/5-DG	TL-22/5-DG-RE	TL-22/5-DG-BE	200	0,34
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/5-DG	TL-28/5-DG-RE	TL-28/5-DG-BE	160	0,42
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/5-DG			120	0,50



Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Espesor Nominal 9 mm. Coquilla semi-abierta			Espesor Nominal 20 mm. (Equivalente a 20 mm. RITE Ap. 03.11 Hasta Ref. 20-54) Coquilla semi-abierta		
Ø Exterior mm.	Pulgadas	Pulgadas	Ø Exterior mm.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.	Ref.	metros/ cartón	€/m.l.
12	1/2	-	-	TL-12/9-DG	300	0,40			
15	5/8	1/4	13,5	TL-15/9-DG	232	0,44	TL-15/20-DG	84	1,31
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/9-DG	190	0,47	TL-18/20-DG	78	1,49
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/9-DG	162	0,52	TL-22/20-DG	72	1,61
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/9-DG	126	0,62	TL-28/20-DG	60	1,95
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/9-DG	92	0,73	TL-35/20-DG	46	2,25
42	1 5/8	1 1/4	42,4	TL-42/9-DG	72	0,89	TL-42/20-DG	40	2,58
-	-	1 1/2	48,3	TL-48/9-DG	66	1,07	TL-48/20-DG	32	3,01
54	2 1/8	-	54,0	TL-54/9-DG	50	1,22	TL-54/20-DG	32	3,42
-	-	2	60,3	TL-60/9-DG	46	1,39	TL-60/20-DG	28	3,76
76,1	-	2 1/2	76,1	TL-76/9-DG	32	1,66	TL-76/20-DG	18	5,12
88,9	3 1/2	3	88,9	TL-89/9-DG	22	2,09	TL-89/20-DG	12	5,64
114	-	4	114,3				TL-114/20-DG	8	7,95

Para instalaciones en el exterior, consulte con cualquiera de nuestras delegaciones de ventas.

Servicio por cartones completos franco fábrica.

Tolerancia específica en longitud $\pm 1\%$.

Tubolit® DG

Cinta autoadhesiva



Ref.	Largo m.	Ancho mm.	Espesor mm.	Rollos/Cartón	€/Rollo
TL-TAPE/50-DG	15	50	3	12	13,93

Tubolit® DG

Clips instalador



Las condiciones de venta para estos productos serán los establecidos para los Accesorios.

Ref.	Contenido Cartón	€/Bolsa
TL-CLIPS	25 bolsas (2.500 clips)	12,33

Tubolit® S plus

Coquillas en rollos



Coquillas en rollo en Polietileno. Con recubrimiento exterior adicional de plástico y capa interior transparente. Facilita el montaje en instalaciones de hidrosanitaria. Excelente acabado.

Tubería de Cobre Cu		Tubería de Hierro Fe		Referencia	contenido rollos m.l.	nº rollos/ cartón	contenido cartón m.l.	€/m.l.
Ø Exterior mm.	Ø Exterior Pulgadas	Ø Interior Pulgadas I.P.S.	Ø Exterior mm.					
12/15	5/8	1/4	13,5	TL-12-15/4-S+	20	26	520	0,43
18	3/4	3/8	17,2	TL-18/4-S+	20	22	440	0,46
22	7/8	1/2	21,3	TL-22/4-S+	20	20	400	0,52
28	1 1/8	3/4	26,9	TL-28/4-S+	20	16	320	0,63
35	1 3/8	1	33,7	TL-35/4-S+	20	14	280	0,77
42	1 5/8	1 1/4	42,4	TL-42/4-S+	20	12	240	0,87

Espesor 4 mm.

Gama de producto contra pedido específico.

Tubolit® AR FONOBLOK

Coquillas en rollos



La solución ideal en coquillas de polietileno para aislamiento acústico en los sistemas de evacuación.

Tubos de PE PP y PVC Ø Exterior mm.	Espesor mm.	Referencia	largo rollos m.l.	nº rollos/ cartón	contenido cartón m.l.	precio €/m.l.
50/56	5	TL-50/5-AR	15	9	135	1,34
63	5	TL-60/5-AR	15	8	120	1,59
75	5	TL-70/5-AR	15	7	105	1,81
110	5	TL-100/5-AR	15	5	75	2,33
125/135	5	TL-125/5-AR	15	4	60	2,89
160	5	TL-150/5-AR	15	3	45	3,80

Tubolit® AR FONOBLOK

Cinta Autoadhesiva



Largo m.l.	Ancho mm.	Espesor mm.	Referencia	rollos/ cartón	€/rollo
15	50	2 mm	TL-TAPE/50-AR	12	12,98
15	75	2 mm	TL-TAPE/75-AR	8	20,99

armacell
engineered foams

www.armacell.com
info.es@armacell.com

MIEMBRO DE



Armacecell Iberia, S.L.

DELEGACIONES DE VENTAS

MADRID
Calle Albatros, 12
Pol. Ind. La Estación
Teléf.: 914 56 11 50
Fax: 916 92 76 75
28320 PINTO (MADRID)

BARCELONA
Consell de Cent, 83-3ª1ª
Teléf.: 934 25 23 25
Fax: 934 25 41 70
08015 BARCELONA

SEVILLA
Apartado 13224
Teléf.: 954 64 29 73
Fax: 954 64 29 73
41080 SEVILLA

MÁLAGA
Apartado 3200
Teléf.: 952 39 60 98
Fax: 952 39 60 98
29080 MÁLAGA

BILBAO
Apartado 6180
Teléf.: 944 47 43 10
Fax: 944 47 64 11
48080 BILBAO

VALENCIA
Apartado 10123
Teléf.: 963 46 70 12
Fax: 963 46 50 68
46080 VALENCIA

VIGO
Apartado 3012
Teléf.: 986 22 08 89
Fax: 986 22 08 54
36200 VIGO

SERVICIO DE VENTAS:

BEGUR
Apartado de Correos, 2
Teléf. 972 61 34 19/20
Fax: 972 30 03 83
17200 PALAFRUGELL

Esta lista de precios anula a las precedentes y es orientativa. Está sujeta a variación sin previo aviso y a las condiciones generales de venta y envío 12/05.

Copyright: Armacecell Iberia, S.L.

Impreso en España, 050-002-1107-E (E)